

**BLANCO**  
PROFESSIONAL

**NIEUW**  
**BC I-flex**  
met BC I-flex 1  
voor 230 V

# BLANCO COOK

BLANCO COOK I-flex en BLANCO COOK classic



**Perfekte partners: BLANCO COOK en BASIC LINE**

Het veelzijdige voedseluitgiftesysteem BASIC LINE volgt een eenvoudig principe: perfecte presentatie van de gerechten.

Hun heldere verschijning, de modulaire opbouw en vele functionaliteiten bieden alle vrijheid – voor elk doel, voor elke ambiance en voor elk investeringsbudget.





BLANCO COOK I-flex 1  
voor 230-V-aansluiting

# BLANCO COOK I-flex

**Compact en efficiënt:** het mobiele kookstation  
met de vele mogelijkheden.

**NIEUW**

## Ontdek FLEXILIGENTIE. Flexibele speelruimte door intelligente producteigenschappen.

Snel, altijd en overal, altijd vers: deze ontwikkeling in de out-of-home catering biedt een interessant omzetspotentieel. Met de BLANCO COOK kookstations kunt u volledig op maat nieuwe gastronomische concepten realiseren of uw bestaande aanbod opwaarderen. Koken, direct voor het oog van de gasten, met een slimme oplossing die u maximale speelruimte biedt.

### Flexiligentie in gedachten

*De oplossing op maat voor uw bedrijfsvisie:*

BLANCO COOK biedt individuele configuraties in afmetingen, prestaties en uitrusting.

### Flexiligentie in de ruimte

*Vrije opstelling:* BLANCO COOK verbindt kooktechniek en afzuiging in één systeem.

### Flexiligentie in de tijd

*Wisselende gerechten van vroeg tot laat en altijd up to date:* met BLANCO COOK kunt u uitrusting en apparatuur naar behoefte variëren en moeiteloos omwisselen.

### Flexiligentie in vormgeving

*Voor een harmonische ambiance:* passend bij uw interieurstijl biedt BLANCO COOK u individuele vormgevingsmogelijkheden in materiaal en kleur.

### Flexiligentie in organisatie

*Gemakkelijker werken inbegrepen:* met doordachte ergonomie, een slimme indeling en praktische toebehoren brengt BLANCO COOK efficiëntie en structuur in de werkprocessen.

### Flexiligentie in reiniging

*Eenvoudig schoon te houden:* BLANCO COOK overtuigt met hygiënische oppervlakken en gemakkelijk toegankelijke, vaatwasmachinebestendige onderdelen, die zonder gereedschap kunnen worden uitgenomen.

### Flexiligentie in mobiliteit

*Vandaag hier, morgen daar:* goed, dat BLANCO COOK u overal kan volgen.



FLEXIBILITEIT+INTELLIGENTIE  
**FLEXILIGENTIE**



**BLANCO COOK I-flex**



**BLANCO COOK classic**

De nieuwe BLANCO COOK I-flex biedt door de efficiënte, vast gemonteerde inductietechniek met maximaal drie kookplaten veel speelruimte in het gebruik. Uiteenlopend kookgerei kan eenvoudig worden geplaatst en omgewisseld.

Zo ruim als de keuze aan kookgerei, zo variabel is ook het aanbod aan gerechten dat van vroeg tot laat voor de ogen van de gasten à la minute kan worden bereid.

Dankzij de compacte afmetingen en geïntegreerde afzuiging laat dit kookstation zich ook bij weinig ruimte goed integreren. In de mobiele to-go-variant is BLANCO COOK I-flex ook zeer geschikt voor catering en out-of-home toepassingen.



**BLANCO COOK I-flex 2 voor 400-V-aansluiting**



**BLANCO COOK I-flex 3  
voor 400-V-aansluiting**

## BLANCO COOK I-flex:

### Doordacht tot in het kleinste detail.



#### BLANCO CONTROL besturing

Netvoeding, verlichting en afzuigstand kunnen met de toetsen worden bediend. Het digitale display geeft aan wanneer het filter moet worden vervangen. Instellingen als taal, snelstart en reinigingsintervallen kunnen hier worden geconfigureerd.



#### Standaard met verlichting

De standaard LED-lichtbalk licht de inductiekookplaat optimaal uit.



#### Brug naar de gast

De extra slanke afzuigbrug biedt veel zicht op het kookgebeuren. Daarnaast biedt hij plaats voor ingrediënten en is hij geschikt als uitgifteplateau. De optionele imperiaal maakt het neerzetten van spullen op de brug nog veiliger.



#### Vertrouwde bediening

Elke inductiekookplaat bestaat uit 2 kookzones die gescheiden van elkaar met draaiknoppen kunnen worden geregeld. Naar wens kunnen beide kookzones echter ook samen worden geschakeld. Het display toont de betreffende stand.



#### Veilig in positie

De rechthoekige grillplaten en braadsleden worden met behulp van magneten onder de handgreep in de juiste positie op het kookoppervlak vastgehouden. Zo nodig kunnen ze echter moeiteloos worden verwijderd.



#### Praktische hoestbescherming

De standaard hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas kan voor eenvoudige reiniging omhoog worden geklapt.



#### Standaard opbergruimte

De onderbouw is opgedeeld in compartimenten en voorzien van geleiders en bodemplaat. Hierin opgeborgen kookgerei is altijd snel bij de hand.



#### Schuifladen voor voorraad

In het optionele schuifladenblok met twee uittrekelementen kunnen GN-inzetbakken met voorbereide ingrediënten worden geplaatst. Extra ingeschoven eutectische platen houden de levensmiddelen naar wens koel.



#### Gemakkelijke filterreiniging

De filtercassettes, bestaande uit vetfilters en strekmetaalfilters, kunnen zonder gereedschap worden uitgenomen en in de vaatwasmachine gereinigd. Via een afvoerstop kan eventueel het overtollige vet worden afgetapt.

## BLANCO COOK I-flex 1

- Slanke afzuigbrug van roestvrij staal voor optimaal zicht en werkoppervlak
- Vast geïntegreerde inductiekookplaat met 2 kookzones
- BLANCO Control: elektronische besturing van de afzuigbrug en de inductiekookplaat
- Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas, aan de klantzijde tot op de afdekking doorgetrokken, neerklapbaar
- LED-verlichting boven het kookgedeelte
- Opbergruimte met geleidingsrails in de onderbouw, bijvoorbeeld voor opslag van kookgerei
- Onderbouw gepoedercoat in verkeersgrijs B RAL 7043



Afbeelding	Model	Afmetingen (B x D x H) gewicht	Elektrische aansluiting	Bestelnr.
------------	-------	--------------------------------	-------------------------	-----------

### BLANCO COOK I-flex 1

BC I-flex 1



#### BC I-flex 1

met een geïntegreerde inductiekookplaat (2 kookzones), vanaf de bedieningszijde gezien links (naar wens rechts mogelijk)

**verrijdbaar, wielen  $\varnothing 75$  mm, 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem**

Buitenmaten:  
925 x 678 x 1306 mm

Hoogte afdekking: 900 mm

Nuttig oppervlak kookgedeelte:  
max. 1x GN 1/1

Leeggewicht: ca. 130 kg  
Max. belading: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,  
1N PE, 3,4 kW

230 V stekker met  
randaarde

**575 025**

**230 V**

### BLANCO COOK I-flex 1 to-go

BC I-flex1 to-go



#### BC I-flex 1 to-go

met een geïntegreerde inductiekookplaat (2 kookzones), vanaf de bedieningszijde gezien links (naar wens rechts mogelijk)

**verrijdbaar, roestvrij stalen wielen  $\varnothing 125$  mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep**

Buitenmaten:  
1020 x 746 x 1366 mm

Hoogte afdekking: 960 mm

Nuttig oppervlak kookgedeelte:  
max. 1x GN 1/1

Leeggewicht: ca. 130 kg  
Max. belading: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,  
1N PE, 3,4 kW

230 V stekker met  
randaarde

**575 064**

**230 V**

### BLANCO COOK I-flex 1 built-in

BC I-flex 1 built-in



#### BC I-flex 1 built-in

met een geïntegreerde inductiekookplaat (2 kookzones), vanaf de bedieningszijde gezien links (naar wens rechts mogelijk)

**roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset aan de bedieningszijde van roestvrij staal**

Buitenmaten:  
925 x 678 x 1306 mm

Hoogte afdekking: 900 mm

Nuttig oppervlak kookgedeelte:  
max. 1x GN 1/1

Leeggewicht: ca. 130 kg  
Max. belading: 60 kg

220–240 V,  
50/60 Hz,  
1N PE, 3,4 kW









230 V stekker met  
randaarde

**575 026**

**230 V**

## Opties voor BLANCO COOK I-flex


- \*Resopal-zijpanelen, plateaus, borden- en trayrails in zelfde decor/kleur, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"

Afbeelding	Omschrijving	Voor modellen	
Corpuskleur	<b>Corpuskleur</b> in BLANCO-kleuren (zie laatste pagina) in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043	alle BC I-flex	
Front bekleed met Resopal-laminaat 	<b>Frontkleur</b> gepoedercoat in BLANCO-kleuren (zie laatste pagina) in plaats van verkeersgrijs B RAL 7043	alle BC I-flex 1, 2, m.u.v. built-in alle BC I-flex 3, m.u.v. built-in	
	bekleed met Resopal-laminaat	alle BC I-flex 1, 2, m.u.v. built-in alle BC I-flex 3, m.u.v. built-in	
ION TEC 	<b>Elektrostatische filtering ION TEC</b> voor verbeterde filtering en reductie van geurdeeltjes en blauwe rook, verlengt de standtijd van de actieve koolfilters	alle BC I-flex	
	<b>Naar keuze: kookplaat vanaf de bedieningszijde gezien links of rechts</b>	BC I-flex 1	
Extra contactdoos 	<b>Extra contactdoos</b> , één fase, aangebracht aan de bedieningszijde onder de inductiekookplaat (let op de juiste variant per land)	BC I-flex 2	
Imperiaal 	<b>Imperiaal</b> van ronde roestvrij stalen buis, aan de klant- en korte zijden, hoogte 50 mm	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3	
Schuifladenblok 	<b>Schuifladenblok</b> met 2 boven elkaar geplaatste schuifladen voor Gastronorminzetbakken, max. GN 1/1-150 of onderverdelingen daarvan (dan met dwars- en langsverbindingen). Optioneel met twee eutectische platen voor passieve koeling, die boven elke schuiflade in een geïntegreerde geleidingsrail worden geschoven (zie pagina 16)		
Trayrail van ronde buis 	<b>Trayrail</b>	Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Glad roestvrij staal, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Resopal*, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
Bordenrail glad 	<b>Bordenrail</b>	Glad roestvrij staal, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		Resopal*, neerklapbaar	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3





## Opties voor BLANCO COOK I-flex




- \*Resopal-zijpanelen, plateaus, borden- en trayrails in zelfde decor/kleur, bekleed met Resopal-laminaat "Colours" of "Woods"

Afbeelding	Omschrijving	Voor modellen	
	<b>Plateau</b> aan de korte zijde links/rechts Ronde roestvrij stalen buis, neerklapbaar Glad roestvrij staal, neerklapbaar Resopal*, neerklapbaar	alle BC I-flex	
Modulekoppeling	<b>Modulekoppelset</b> voor een vaste verbinding tussen twee BC I-flex of in combinatie met BASIC LINE, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules	alle BC I-flex	
geen afbeelding	<b>Roestvrij stalen wielen</b> , 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, ø125 mm		
Stelpoten en plinten	<b>Stelpoten</b> van roestvrij staal		
	<b>Plinten</b> van roestvrij staal, uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten	aan de klantzijde/bedieningszijde	BC I-flex 1, 2 BC I-flex 3
		korte zijde links	alle BC I-flex
		korte zijde rechts	alle BC I-flex





## Toebehoren voor BLANCO COOK I-flex

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr.	
<b>Kookgerei</b> Grillplaat, glad 	<b>Grillplaat 1/1-20, glad</b> met gladde bodem, afmetingen: 530 x 325 x 20 mm, gewicht: 4,9 kg	van aluminiumgietwerk met viervoudige oppervlaktecoating, incl. keramische antiaanbaklaag,  dikke bodem voor optimale warmteverdeling en warmteopslag,  aan de korte zijden voorzien van roestvrij stalen handgrepen en magnetisch ondergedeelte tegen verschuiven op de inductiekookplaat,	<b>575 027</b>
Grillplaat, geribbeld 	<b>Grillplaat 1/1-20, geribbeld</b> met gekruiste ribbels, afmetingen: 530 x 325 x 20 mm, gewicht: 4,9 kg	geschikt voor inductie, hittebestendig tot 250 °C, vaatwasmachinebestendig	<b>575 028</b>
Grillbraadslee 	<b>Grillbraadslee 1/1-55</b> met gladde bodem, afmetingen: 530 x 325 x 55 mm, gewicht: 4,7 kg		<b>575 030</b>
Wok 	<b>Wok met vlakke bodem</b> drielaags materiaal (roestvrij staal met aluminium kern) tot aan de rand voor een snelle en gelijkmatige warmteverdeling en warmteopslag, met ergonomische handgreep, ca. ø30 cm, geschikt voor inductie, gewicht: 1,5 kg		<b>575 032</b>


## Toebehoren voor BLANCO COOK I-flex

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr.
	<b>Pastakokerset</b> bestaande uit: - roestvrij stalen frame (530 x 325 x 95 mm), - GN 2/3-100 van meerlaags materiaal geschikt voor inductie met 2 handgrepen, - GN 1/3-65, - inhangframes voor pastakorven, - 4 korven: ca. 1/6-100 met geïsoleerde handgrepen	<b>575 034</b>
	<b>Braadpan</b> van aluminiumgietwerk met vielvoudige oppervlaktecoating, dikke, vervormingsvrije bodem voor optimale warmteverdeling en warmteopslag en energiebesparend koken, met ergonomische kunststof handgreep, keramische antiaanbaklaag, geschikt voor inductie, hittebestendig tot 250 °C, vaatwasmachinebestendig, randhoogte ca. 50 mm	ø20 cm <b>575 035</b> ø24 cm <b>575 036</b> ø26 cm <b>575 037</b> ø28 cm <b>575 038</b>
	<b>Multi-element 1/1</b> van roestvrij staal, voor voorbereiden en opmaken of als opbergruimte voor kookgerei en ingrediënten, capaciteit: max. GN 1/1-65 of onderverdelingen daarvan, afmetingen: 544 x 330 x 93 mm	<b>575 041</b>
	<b>Multi-element 1/3</b> van roestvrij staal, opbergruimte voor kookgerei en ingrediënten, capaciteit: max. GN 1/3-65 of onderverdelingen daarvan, afmetingen: 190 x 330 x 93 mm	<b>575 042</b>











### Kooktoebehoren

	<b>Spatel</b> van silicone, met roestvrij stalen handgreep, hittebestendig tot 240 °C, vaatwasmachinebestendig, optimaal geschikt voor de gecoate grillplaten en pannen	<b>575 067</b>
	<b>Roerlepel</b>	<b>575 068</b>
	<b>Grilltang</b>	<b>575 069</b>
	<b>Pastakorven</b> bestaande uit: - inhangframes voor pastakorven - 4 korven: ca. 1/6-100 met geïsoleerde handgrepen	<b>575 070</b>
	<b>Ceran®-reinigingsschaaf</b>	<b>568 489</b>


### Toebehoren

	<b>Snijplank kunststof</b> met sapgoot rondom, optimaal aangepast aan de afmetingen van een kookplaat, Afmetingen: 530 x 325 x 20 mm	<b>575 057</b>
---	---	----------------


## Toebehoren voor BLANCO COOK I-flex

Afbeelding	Omschrijving	Bestelnr.
<p>Bestekhouder Afb. met toebehoren</p> 	<p><b>Bestekhouder</b> frame van roestvrij staal voor bevestiging aan de bedieningszijde van het corpus, kan voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd, incl. GN 1/6-200</p>	575 058
<p>Messenhouder Afb. met toebehoren</p> 	<p><b>Messenhouder</b> van kunststof – voor bestekhouder, voor plaatsing op GN 1/6</p>	574 774
<p>GN-inhangframe Afb. met toebehoren</p> 	<p><b>GN-inhangframe</b> van roestvrij staal voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus, neerklapbaar, voor opname van 3x GN 1/6 of 1x GN 2/4</p>	575 059
<p>Handdoekhouder Afb. met toebehoren</p> 	<p><b>Handdoekhouder</b> van roestvrij staal voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus</p>	575 060
<p>Keukenrolhouder Afb. met toebehoren</p> 	<p><b>Keukenrolhouder</b> – voor GN-inhangframe en handdoekhouder van roestvrij staal</p>	575 062
<p>multiframe Afb. met toebehoren</p> 	<p><b>Multiframe</b> van roestvrij staal, voor bevestiging aan een plateau aan de korte zijde van RVS of Resopal, voor opname van een GN 1/3, kan voor reinigingsdoeleinden worden verwijderd, incl. keukenrolhouder</p>	575 061
<p>Werkblad</p> 	<p><b>Inlegplateau</b> van glas – voor multiframe, om in het multiframe te plaatsen als extra aflegvlak</p>	573 978
<p>Duwhandgreep</p> 	<p><b>Duwhandgreep</b> voor bevestiging aan de korte zijde van het corpus</p>	575 063
<p>Eutectische plaat</p> 	<p><b>Eutectische plaat</b> (-3 °C) van kunststof, in gastronormmaat, afmetingen: 530 x 325 x 30 mm, gewicht: 4,2 kg</p>	568 136
	<p><b>Eutectische plaat</b> (-12 °C) van kunststof, in gastronormmaat, afmetingen: 530 x 325 x 30 mm, gewicht: 4,2 kg</p>	573 332
<p>Actieve-koolfiltermatten</p> 	<p><b>Actieve-koolfiltermatten</b> 1 set = 2 stuks</p>	380 477

## BLANCO-kleuren




signaalwit  
RAL 9003



parelwit  
RAL 1013



bleekbruin  
RAL 8025



steengrijs  
RAL 7030



ombergrijs  
RAL 7022



grafietzwart  
RAL 9011



bremgeel  
RAL 1032



karmijnrood  
RAL 3002



saffierblauw  
RAL 5003




verkeersgrijs B  
RAL 7043




braam  
Pantone 228 C



limoen  
Pantone 382 C



espresso  
Pantone 4695 C



appelgroen  
Pantone 370 C



Meer informatie over de Resopal-kleuren  
en -decors vindt u op  
[www.blanco-professional.com/en/resopal](http://www.blanco-professional.com/en/resopal)



### AKB Grootverbruik b.v.

Dijnselburgerlaan 3  
3705 LP Zeist  
Telefoon 030 69 90 814  
[www.akb.nl/i-flex](http://www.akb.nl/i-flex)



### Indomo b.v.

Platinastraat 100  
7554 NB Hengelo  
Telefoon 074 25 51 890  
[www.indomo.nl/i-flex](http://www.indomo.nl/i-flex)



BLANCO Professional Benelux bvba  
Industrieterrein I – 8 bis  
Zone 1022  
3290 Diest  
Belgie  
Telefoon +32 13 35 37 35  
Telefax +32 13 35 37 39  
[catering@blanco.be](mailto:catering@blanco.be)  
[www.blanco-professional.com](http://www.blanco-professional.com)